



GENEL KATALOG
GENERAL CATALOGUE



20
20

INSPIRINGflow

19

86'

dan beri...

BİZ KİMİZ?

1986 yılında plastik malzemeden sıhhi tesisat montaj malzemeleri üretmek üzere kurulan JAPAR, üretimine rezervuar iç takımları ile başlamış ve aynı yıl Türkiye'nin ilk üstten basmalı klozet üstü rezervuar üretimini gerçekleştirmiştir.

Ürün yelpazesini değişen ihtiyaçlara göre her geçen yıl değiştiren JAPAR, tüm seramik rezervuarlara uyumlu Kombi Rezervuar İç Takımı ve Jüpiter Klozet Kapağı üretimi ile de sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. JAPAR'ın 1998 yılında üretmeye başladığı "Ekolüks Çift Kademeli Rezervuar" Türkiye'de %50 su tasarrufu sağlayan ilk plastik rezervuardır. Aynı şekilde 2001 yılında tüm seramik rezervuarlara uygun olarak üretilen "Çift Kademeli Rezervuar İç Takımları" ve 2007 yılında üretimine başlanan 80 mm kalınlığındaki Türkiye'nin en ince gömme rezervuarları ile de sektördeki yeniliklerin öncüsü olmuştur.

Uzman kadrosu ve tümü bilgisayar kontrollü plastik enjeksiyon makineleri ile tüm plastik parçaları kendi bünyesinde üreten JAPAR ürünleri TSE Belgesi'ne sahiptir. JAPAR, sunduğu yedek parça desteği ile ürettiği her ürünün güvenle, yıllarca kullanılmasını sağlar.

Bugün üretimini Torbalı'daki üstün teknoloji ile donatılmış yeni fabrikasında, konusunun uzman ekibi ile sürdüren JAPAR, kalitesi ISO 9001:2015 Kalite Belgesi ile onaylanan bir firma olmanın gururuyla sektörüne yön vermeye devam etmektedir.

Bu yıl, portföyümüze kattığımız yeni ürünler ile sektörümüzde tasarım ve yeniliğe dayalı liderliğimizi sürdürüyoruz.

WHO WE ARE?

JAPAR has been founded in 1986 as a limited company. We are a leading manufacturer and designer of concealed cisterns, flushing cisterns, fill valves, internal mechanisms, toilet seats, bath and floor drains. Japar products range is enlarging thanks to the research and development activities.

Japar is providing a lot of advantages for its customers, such as:

- *Japar promises short lead time in production and product development because the injection molding machines and the duroplast presses as well as the mold shop are in house.*

- *Japar's Quality Management System is certified ISO 9001:2015 by TÜV.*

- *Japar's concealed cistern and fill valve are certi-fied by KIWA.*

- *Japar's toilet seats are certified NF by CSTB.*


- *Japar's facility is located 30 km far away from Turkey's biggest seaport which provides big logistic advantages.*

Our aims are not limited to expansion and modernizing only, rather we meant to carry on forward JAPAR's high-quality, reliable and functional products that compete successfully in the global market.

The fruit of our R&D activities-our latest invention; Sense Concealed Cistern.

A concealed cistern which operates with Touch-Free sensor control, still with 3/6 lt discharge. We added the following advantages; Flygiene, Robust against vandalism, Flexibility in the design, Works with batteries - 100.000 cycles / guarantee.

KALİTE BELGELERİMİZ QUALITY CERTIFICATES



Japar fabrikasında, Dünya standartlarına uygun ve çevreye duyarlı üretim yapılmaktadır. Üretilen her ürün gerekli kalite testlerinden geçerek müşteriye ulaşır.

In the Japar factory, production is made in accordance with world standards and environmentally-responsibility. Every product produced passes the required quality tests and reaches the customer.




**GÖMME
REZERVUARLAR
CONCEALED CISTERNS**

BEDELSİZ KURULUM
FREE INSTALLATION2 YIL
GARANTİ
YEARS WARRANTYSESSİZ
SILENTDOKUNMA!
DON'T TOUCH!PROGLASS SENSE
Elektronik

● 590010

○ 590011



- El değmeden çalışma sistemi.
- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol.
- Siparişe göre elektrikli ya da pilli üretim teknolojisi.
- Pili modeli 4 adet D tipi / büyük pille 100.000 kullanım garantisi.
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum.
- Herkes tarafından yapılabilen kolay pil değişimi.
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu.
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- Renk seçenekleri sayesinde bir çok mimari tasarıma uyum.
- % 100 sızdırmazlık testi.
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flotör. (EN14124, Class I) (NF)
- Asma klozetler ile uyumludur.
- Touch-Free System.
- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight.
- Battery usage for flush function (Electricity usage is an option).
- Battery life: Guaranteed to work 100.000 cycles with 4 x D type batteries.
- Easy battery replacement.
- Dual Flush: 3 and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according EN 14124, Class I. (NF)



BEDELSİZ KURULUM
FREE INSTALLATION

2 YIL
GARANTİ
YEARS WARRANTY




SESSİZ
SILENT



PROGLASS TOUCH Mekanik

● 590207



- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol.
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum.
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu.
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- % 100 sızdırmazlık testi.
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flotör. (EN 14124, Class I) (NF)
- Asma klozetler ile uyumludur.
- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight.
- Dual Flush: 3 and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according to EN 14124, Class I. (NF)

5 YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT


51028 •

PROMICRO TUĞLA DUVAR İÇİ
GÖMME REZERVUAR (80mm)

51023 (SENSE) •

PROMICRO TUĞLA DUVAR İÇİ
GÖMME REZERVUAR
(80mm, Sense)

PROMICRO IN-WALL SYSTEM FOR WALL-HUNG PAN



- CE, TS EN 14055 Kalite belgelidir.
- Tuğla duvar için montaj.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- 400 Kg Yük taşıyabilen galvaniz konsol (EN997).
- Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class I). (NF)
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Dual flush concealed cistern, 80 mm thickness.
- Galvanized frame for brick wall application, tested at 400 kg (EN 997).
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I. (NF)
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 or Ø 110 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, expect rubber parts.
- Without control panel.

GÖMME REZERVUARLAR

CONCEALED CISTERNS



promicro

5 YIL
GARANTİ
YEARS WARRANTY



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT


51030 •

PROMICRO ALÇIPAN DUVAR ÖNÜ
GÖMME REZERVUAR (80mm)

51025 •

(SENSE) PROMICRO ALÇIPAN
DUVAR ÖNÜ GÖMME REZERVUAR
(80mm, Sense)

PROMICRO WALL-MOUNTED
SYSTEM FOR PLASTERBOARD



- CE, TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Tuğla ve alçıpan duvarlar için duvar önü montaj.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- 400 Kg Yük taşıyabilen metal profil konsol (EN 997).
- Deşarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class I). (NF)
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 20 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I. (NF)
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 or Ø 110 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, expect rubber parts.
- Without control panel.

5 YIL
GARANTİ
YEARS WARRANTY



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT


51031 •

PROMICRO ALÇIPAN DUVAR İÇİN
YERE MONTAJ GÖMME
REZERVUAR (80mm)

51026 •

(SENSE) PROMICRO ALÇIPAN
DUVAR İÇİN YERE MONTAJ
GÖMME REZERVUAR
(80mm, Sense)

PROMICRO SELF STANDING
SYSTEM FOR PLEATERBOARD



- CE, TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Ön ve arkası alçıpan uygulanacak duvarlar için.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- 400 Kg Yük taşıyabilen metal profil konsol (EN 997).
- Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class I). (NF)
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Pre-installed self-standing dual flush concealed cistern, 80 mm thickness.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 20 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I. (NF)
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 or Ø 110 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, expect rubber parts.
- Without control panel.

GÖMME REZERVUARLAR

CONCEALED CISTERNS



promicro


5 YIL
GARANTİ
YEARS WARRANTY



51032 •
PROMICRO ALÇIPAN DUVAR
İÇİN SIRT SIRTA GÖMME
REZERVUAR (80mm)

51027 •
(SENSE) PROMICRO ALÇIPAN
DUVAR İÇİN SIRT SIRTA GÖMME
REZERVUAR (80mm, Sense)

PROMICRO BACK TO BACK FOR PLEASTERBOARD



- CE, TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Otel ve hastanelerde tek giderli sırt sırta uygulama.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- 400 Kg Yük taşıyabilen metal konsol (EN 997).
- Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi.
- Geri emiş yapmayan filtrelı, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class I). (NF)
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.
- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Back to back for pleasterboard concealed cistern, 80 mm thickness.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 20 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
- Dual flush volume adjustable; Small quantity: 1,5 - 3 L Big quantity: 2,5 - 6 L
- Styrofoam insulation aganist condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I. (NF)
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 or Ø110 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, expect rubber parts.
- Without control panel.

5 YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT


51029 •

PROMICRO HELA TAŞLARI VE TEK KLOZETLER İÇİN GÖMME REZERVUAR (80mm)

51024 •

(SENSE) PROMICRO HELA TAŞLARI VE TEK KLOZETLER İÇİN GÖMME REZERVUAR (80mm, Sense)

PROMICRO IN WALL SYSTEM FOR SQUATTING PAN



- CE, TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili çelik fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN14124'e göre Class I). (NF)
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- In wall system for squatting pans concealed cistern, 80 mm thickness.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Flexible hose.
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I. (NF)
- Each cistern is tested individually in the works
- 5 years guarantee, expect rubber parts.
- Without control panel.

KONTROL PANELLERİ CONTROL PLATES






2 YIL
GARANTİ
YEARS WARRANTY

SENSE

● 23546

○ 23545



SENSE paneli içerdığı sensör ile dokunmaya gerek kalmadan sistemin çalışmasına imkan verir böylece bakterilerle temas engellenmiş olur.

SENSE sistemi enerjisini ise elektrik tesisatına gerek kalmadan, panel içerisine yerleştirilen 4 adet pilden alır. Sistem, aynı pil ile 100.000 kez kusursuz hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Her iki arka ışık birlikte yanıp sönüyorsa, pil ömrünün bittiğini gösterir.

The SENSE panel allows the system to function without the need to touch it with the included sensor so that contact with the bacteria is prevented. SENSE system takes the energy from 4 batteries placed in the panel without the need of electrical installation.


The system is designed to provide 100,000 times of perfect service with the same battery. If the both back lights are flashing together that indicates the battery life has expired.

YENİ KONTROL PANELLERİ


NEW CONTROL PLATES



ZENO




500144 • Beyaz-Mat Krom
White-Matt Chrome




500145 • Beyaz-Parlak Krom
White-Bright Chrome




500146 • Parlak Krom-Mat Krom
Bright-Matt Chrome




PULSE




500148 • Mat Krom
Matt Chrome



500147 • Beyaz
White



500149 • Parlak Krom
Bright Chrome





KONTROL PANELLERİ

CONTROL PLATES

EGE



23150 • Mat Krom
Matt Chrome



23152 • Beyaz
White



23151 • Parlak Krom
Bright Chrome

OTTO



23235 • Mat Krom
Matt Chrome




23237 • Beyaz
White






23234 • Parlak Krom
Bright Chrome

ANTI-VANDAL



500042 • Paslanmaz Krom
Stainless Steel

- Paslanmaz Krom Gövde Kalınlık 4 mm.
- 304 Paslanmaz Çelik Malzeme
- Anti-Vandalizme Karşı
- 4 mm. Thickness
- 304 Stainless Steel Material
- Against Anti-Vandalism



KONTROL PANELLERİ

CONTROL PLATES



TEOS



23809 • Mat Krom
Matt Chrome




500022 • Beyaz
White




500024 • Parlak Krom
Bright Chrome




500023 • Siyah
Black




KLAROS




23773 • Beyaz Fon-Parlak Krom Çerçeve
White-Bright Chrome



23783 • Parlak Krom Fon-Beyaz Çerçeve
Bright Chrome-White




500021 • Parlak Krom Fon-Soft Siyah Çerçeve
Bright Chrome-Black




500019 • Mat Krom Fon-Soft Siyah Çerçeve
Matt Chrome-Soft Black



500020 • Soft Siyah Fon-Parlak Krom Çerçeve
Black-Bright Chrome






**KLOZET
KAPAKLARI
TOILET SEATS**

YAVAŞ KAPANAN DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

SLOW CLOSE DUROPLAST TOILET SEATS



SESİZCE



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL




YAVAŞ KAPANAN
SLOW CLOSE




SÖK-TAK
EASY TAKE-OFF

530181 MELODİ




- Ağırlık (g) : 1782
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1782
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

530224 CONCERTO




- Ağırlık (g) : 2232
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 2232
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

50380 AKDENİZ




- Ağırlık (g) : 1850
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1850
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

53112 AKDENİZ SLIM




- Ağırlık (g) : 1550
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1550
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

53117 MİNÖR




- Ağırlık (g) : 1800
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1800
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

53033 CAPRI




- Ağırlık (g) : 2000
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 2000
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

53122 CAPRI SUPER SLIM



- Ağırlık (g) : 1950
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1950
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

50327 PLAZA



- Ağırlık (g) : 2100
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 2100
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6


DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

DUROPLAST TOILET SEATS




ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

50350 AKDENİZ 2004




- Ağırlık (g) : 1900
- Plastik Menteşeli
- Bağlama Şekli : Alttan
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1900
- Hinge Material : Plastic
- Fixing type : Bottom
- Pcs in package : 6

50308 EFES




- Ağırlık (g) : 1800
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1800
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

50351 PASİFİK




- Ağırlık (g) : 1350
- Plastik Menteşeli
- Bağlama Şekli : Alttan
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1350
- Hinge Material : Plastic
- Fixing type : Bottom
- Pcs in package : 6

50307 YENİ ASTRA




- Ağırlık (g) : 2150
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 2150
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

50305 PASİFİK ÜSTTEN SIKMA




- Ağırlık (g) : 1350
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1350
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

53120 AKDENİZ SLIM




- Ağırlık (g) : 1550
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1550
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

50326 PLAZA



- Ağırlık (g) : 2100
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 2100
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

53118 CAPRI SUPER SLIM




- Ağırlık (g) : 1950
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1950
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

DUROPLAST TOILET SEATS




53116 MİNÖR



- Ağırlık (g) : 1800
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1800
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6


50352 OMEGA



- Ağırlık (g) : 2000
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 2000
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6



53012 OCEAN



- Ağırlık (g) : 1200
- Paslanmaz Krom Metal Menteşeli
- Bağlama Şekli : Üstten
- Koli Adedi : 6
- Weight (g) : 1200
- Hinge Material : Stainless Steel
- Fixing type : Top
- Pcs in package : 6

POLİPROPİLEN KLOZET KAPAKLARI


POLYPROPYLENE TOILET SEATS



50306 OCEAN




NF



- Ağırlık (g) : 1267
- Plastik Menteşeli
- Bağlama Şekli : Alttan
- Koli Adedi : 12
- Weight (g) : 1267
- Hinge Material : Plastic
- Fixing type : Bottom
- Pcs in package : 12

53061 VEGA



- Ağırlık (g) : 600
- Plastik Menteşeli
- Bağlama Şekli : Alttan
- Koli Adedi : 25
- Weight (g) : 600
- Hinge Material : Plastic
- Fixing type : Bottom
- Pcs in package : 25



FLOTÖRLER

FILL VALVES

İÇ TAKIMLAR

INTERNAL MECHANISMS

PLASTİK REZERVUARLAR

FLUSHING TANKS



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT

50720 TELESKOPIK 3/8"

kiwa TSE



- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- Flotör gövdesi ile 170-280 mm arasında istenilen ölçüde yükseklik ayarı.
- 16 Atm. basınçta her flotör bire bir test edilmiştir.
- Şok kapatmalı, pilot sistemli, hassas flotör.
- Rezervuar içerisinde alttan su verdiği için sessiz ve hızlı dolum sağlar.
- Filtreli su girişi, sarı veya plastik pasolu bağlantı seçeneği.
- Korozyona dayanıklı POM ham maddesinden üretilmiştir.
- TS EN 14124 standartına uygundur.
- 0.5-16 Bar arasında çalışabilme özelliği vardır.
- 3/8" pirinç bağlantı.
- Adjustable fill valve, produced from durable plastic POM material.
- Internal anti-siphon Hole to avoid water backflowing.
- Connection 3/8" Brass

50452 DİCLE



- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- 10 Atm. basınçta her flotör bire bir test edilmiştir.
- Şok kapatmalı, pilot sistemli hassas flotör.
- Rezervuar içine alttan su verdiği için sessiz ve hızlı dolum sağlar.
- Filtreli su girişi, 3/8" sarı pasolu bağlantı.
- 2 parçalı flotör sayesinde montaj ve değişim kolaylığı sağlar.
- Each fill valve tested with water.
- Adjustable height fill valve.
- Filtered water inlet; 3/8" brass connection.
- Easier installation and change thanks to the 2-piece fill valve.

50471 PROFİLL 1/2"



- TS EN 14124 standartlarına göre CSTB tarafından Class II olduğu onaylanmış çok sessiz flotör.
- Şok kapatmalı, pilot sistemli, yüksek basınca dayanıklı flötör.
- 16 Atm. basınçta her flotör bire bir test edilmiştir.
- Filtreli su girişi.
- Plastik 1/2" bağlantı.
- Silent hydraulic fill valve - Class II, TS EN 14124 Tested by CSTB.
- Inside anti-siphon hole to avoid water backflowing.
- Tested at 16 Bars.
- Durable Plastic POM material.
- Connection 1/2" Plastic.

50406 ŞOK 3/8"

50407 ŞOK 1/2"



- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- Sessiz ve hızlı dolum, straforlu ani su kesme sistemi.
- Ayarlanabilir yükseklik seviyesi.
- Dayanıklı POM hammaddesinden üretilmiştir.
- 10 Atm. basınçta test edilmiştir.
- Plastik 1/2", 3/8" bağlantı.
- Produced from durable POM plastic material.
- Silent filling.
- Height adjustable.
- Tested at 10 Bars.
- Connections 1/2", 3/8" plastic.



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT

**52013 DOĞA
START-STOP**



- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- Basmalı Start-Stoplu boşaltma sistemi.
- Çocuk klozetlerinden, en büyük rezervuarlara uyum sağlayabilen mükemmel tasarım.
- Montaj kolaylığı sağlayan yükseklik ayarlı boşaltma ve basma takımı.
- Dicle flotör sayesinde sessiz ve hızlı dolum.
- 3/8" filtrelili piriç bağlantı.
- 2 parçalı flotör ve 2 parçalı boşaltma takımı sayesinde montaj ve değişim kolaylığı.
- 40 mm delik çaplı seramik rezervuarlar için uygun.
- Start-Stop push flush system.
- Perfect design that can adapt from children's closets, to the largest cisterns.
- Adjustable height for easy installation of flush and push tool.
- Silent and fast filling thanks to the Dicle Fill Falve.
- Brass connection with 3/8 "filter.
- Ease of assembly and replacement through 2-piece fill valve and 2-piece drain set.
- Suitable for ceramic cistern with hole diameter of 40 mm.

**50209 GAP
ÇİFT KADEMELİ
DUAL FLUSH**



- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- 3 - 4,5 ile 6 - 9 litre arasında ayarlanabilen boşaltma sistemi.
- 40 mm delik çaplı seramik rezervuarlar için uygun.
- Boşaltma sistemi ve çift butonu ile kolay montaj.
- Asansörlü flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum.
- Paslanmaz çelik cıvata sistemi ile kolay montaj.
- 3/8" piriç bağlantı.
- ABS material discharge mechanism.
- Suitable for ceramic cistern with hole diameter of 40 mm.
- Adjustable full flush and partial flush volume.
- Overflow tube.
- Easy installation with inox mounting bolt system.
- Quick and silent water filling.
- Connection 3/8" Brass.

**50207 ANADOLU
BASMALI
PUSH FLUSH**



- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- Asansörlü flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum.
- Basmalı boşaltma sistemi.
- Paslanmaz çelik montaj cıvata sistemi ile kolay montaj.
- 3/8 piriç bağlantı.
- 40 mm delik çaplı seramik rezervuarlar için uygun.
- Quick and silent water filling with to adjustable height fill valve.
- Push button.
- Easy installation with inox mounting bolt system.
- Connection 3/8" brass.
- Suitable for ceramic cistern with hole diameter of 40 mm.



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT

50206 MARS BASMALI PUSH FLUSH



- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- EPDM, sızdırmaz, uzun ömürlü kapama lastiği.
- Teleskobik flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum sağlar.
- Doldurma mekanizması, klozeti sökmeden hızlı bir şekilde çıkarılabilir.
- 3/8" pirinç bağlantı.
- Kolay montaj.
- 40 mm. delik çaplı seramik rezervuarlar için uygundur.
- EPDM, durable sealing tire.
- Fast and silent filling thanks to Teleskopik Fill Valve.
- Filling mechanism can be installed without removing the toilet.
- 3/8 "brass connection.
- Easy installation.
- Suitable for ceramic cistern with hole diameter of 40 mm.

50208 KARADENİZ ÇEKME Lİ PULL FLUSH



- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- Asansörlü flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum.
- Çekmeli boşaltma sistemi.
- Paslanmaz çelik cıvata sistemi ile kolay montaj.
- 3/8" pirinç bağlantı.
- 40 mm. delik çaplı seramik rezervuarlar için uygundur.
- Quick and silent water filling tanks to adjustable height fill valve.
- Pull button.
- Easy installation with inox mounting bolt system.
- Connection 3/8" brass.
- Suitable for ceramic cistern with hole diameter of 40 mm.

50204 EKİNOKS ÇİFT KADEMELİ DUAL FLUSH



kiwa 

- Koli Adedi : 12
- Pcs in package : 12

- 3 - 4,5 ile 6 - 9 litre arasında ayarlanabilen boşaltma sistemi ile ne kadar tasarruf etmek istediğimize siz karar verirsiniz.
- 40 mm. delik çaplı seramik rezervuarlar için uygundur.
- Monoblok boşaltma sistemi ve üzerindeki çift butonu ile oldukça kolay monte edilir.
- Teleskobik flatör sayesinde hızlı ve sessiz dolum sağlar.
- TS EN 14124 ve 14055 standartlarına uygundur.
- With the adjustable drain system between 3 - 4.5 and 6 - 9 liters, you decide how much what you want to save.
- Suitable for ceramic cistern with hole diameter of 40 mm.
- Easy installation with monobloc drain system and double button.
- Quick and quiet filling thanks to Teleskopik Fill Valve.
- Conforms to TS EN 14124 and TS EN 14055 standards.

51036 YENİ MERKÜR
START-STOP



- Koli Adedi : 10
- Pcs in package : 10

- Su tasarrufu sağlayan çift kademeli sistem.
- 6Lt doldurma hacmi.
- Talep doğrultusunda terlemeye karşı strafor izolasyonu uygulaması.
- Sessiz ve hızlı su dolumu.
- Flotör basıncı 0,1 ile 10 bar arasında çalışır.
- İki taraflı su bağlantısı girişi imkanı. (sağ ve sol 1/2")
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Bağlantı hortumu dahildir.
- Suitable for installations of Eastern type toilets.
- Interruption system: As you push 'Start' buton discharges, when you push 'Stop' water discharges ends. You can save water and conserve the natural resources.
- Installation is simple, all fixing elements are included.
- Valve entrance : 1/2"
- Filling valve is tested under 0,1 and 10 bars.
- Volume: 6L
- TS EN 14055 Certificate.

51038 YENİ MERKÜR
ÇİFT KADEMELİ
DUAL FLUSH



- Koli Adedi : 10
- Pcs in package : 10

- Su tasarrufu sağlayan çift kademeli sistem.
- 3/6 Lt - ayarlanabilen boşaltma mekanizması.
- Talep doğrultusunda terlemeye karşı strafor izolasyonu uygulaması.
- Krom kaplı çift kademeli buton.
- Sessiz ve hızlı su dolumu.
- Flotör basıncı 0,1 ile 10 bar arasında çalışır.
- İki taraflı su bağlantısı girişi imkanı. (sağ ve sol 1/2")
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Bağlantı hortumu dahildir.
- Dual flush cistern.
- A real economist 50% water conservation.
- To economise more water, flush can be regulated by adjusting the outlet valve (3/6 L).
- Chrome plated dual Push-Button
- Full discharge and patial discharge are adjustable.
- Shock-Stop filling valve produced from POM material.
- Valve entrance : 1/2"
- Filling valve is tested under 0,1 and 10 bars.
- TS EN 14055 Certificate.

51037 YENİ MERKÜR
ASMA
HIGH USE



- Koli Adedi : 10
- Pcs in package : 10

- İçten zincirli şık dizaynı, ev kullanımı için estetik tasarım.
- Şok-Stop flotörle sessiz ve hızlı dolumu.
- 6 Lt hacimli Polypropylen 'PP' tank.
- Flotör girişi: 1/2"
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Masfalı hortum adaptörü.
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Bağlantı hortumu dahildir.
- Pull down High Use Flush Tank with extremely elegant form.
- Lux High can operate at any height.
- Installation is simple all the fixing elements are included.
- Shock - Stop filling valve produced from POM material.
- 6 Lt volume of tank.
- Valve outlet: 1/2"
- Filling valve is tested under 0,1 and 10 bars.
- Volume outlet: 6L
- TS EN 14055 Certificate.



YER SIFONU

FLOOR DRAIN

LAVABO VE
EVYE SIFONLARI
BOTTLE TRAPS


PLASTİK IZGARALI YER SIFONU

PLASTIC FLOOR DRAIN

50501 (12X12)
DÖNER BAŞLIKLIL YER SIFONU
(Ø50-Ø32 Adaptörlü)
SWIVEL FLOOR DRAIN
(Ø50 - Ø32 Adapter)



- Koli Adedi : 70
- Pcs in package : 70



- Döner başlığı sayesinde zemindeki seramiğe uyum içerisinde döşenir.
- Yaylı açılan süzgeç sistemi ile kolay açılır, rahat temizlenir.
- Özel dizayn ile koku sızmasını önler, bol su boşaltır.
- Ø 50 - Ø32 adaptörü ile verilir.
- Orijinal polypropylen 'PP' hammaddeden imal edilmiştir.
- Rotational head.
- Easy Clean function with spring filter system.
- Prevents for smelling - special design.
- Ø 50 - Ø 32 adapters options.


LAVABO VE EVYE SIFONLARI

BOTTLE TRAPS

50601 LAVABO SIFONU 1 1/4" SINK TRAP



- Koli Adedi : 50
- Pcs in package : 50




- Plastik su hazneli, paslanmaz süzgeç ve vidalıdır.
- Plastic cap, stainless steel screw and floor stainer.

50603 KÖRÜKLÜ LAVABO ve EVYE SIFONU 1 1/4" ACCORDION FLEXIBLE TRAP



- Koli Adedi : 75
- Pcs in package : 75




- "S" şeklinin bozulmasını önlemek için PATENTLİ kancası bulunmaktadır.
- In order to avoid distortion of "S" shape, there is PATENTED hook.

50625 KÖRÜKLÜ PİSUVAR SIFONU ACCORDION URINAL TRAP



- Koli Adedi : 30
- Pcs in package : 30




- Montaj kolaylığı sağlayan körüklü bağlantı.
- Koku önleyici "S" sabitleme kancası.
- Provides ease of installation, accordion connection.
- Odour prevention "S" hook fixing.

50604 PİSUVAR SIFONU URINAL TRAP



- Koli Adedi : 24
- Pcs in package : 24



- Döner başlığı sayesinde seramiğe uyumlu döşenir.
- Yaylı açılan süzgeç sistemi ile kolay açılır, rahat temizlenir.
- Özel dizayn ile koku sızmasını önler, bol su boşaltır.
- Ø50-Ø32 adaptörüyle verilir.
- Orijinal polypropilen 'PP' hammaddeden üretilmiştir.
- Thanks to the rotating title it is furnished in accordance with the ceramics.
- Spring-loaded filter system easy to open with, cleaned easily.
- Special design and odor leakage it pours out plenty of water.
- Supplied with Ø50-Ø32 adapter.
- The original polypropylene 'PP' made from raw material.


LAVABO ve EVYE SIFONLARI

BOTTLE TRAPS

50610 (Ø32)
50611 (Ø50)
ÇAMAŞIR ve BULAŞIK
MAKİNESİ ÇIKIŞLI KÖRÜKLÜ
LAVABO ve EVYE SIFONU
ACCORDION FLEXIBLE TRAP
with WASHING MACHINE and
DISHWASHER CONNECTION




- Koli Adedi : 40
- Pcs in package : 40




- Kokuyu önlemek için çamaşır makinesi çıkış aparatı sifondan önce konulmuştur.
- Bulaşık makinesinden gelen suyun lavabo içerisine taşmasını önlemek için, bulaşık makinesi çıkışının içerisinde set bulunmaktadır.
- There is a set inside the dishwasher to prevent water from the dishwasher from overflowing into the sink.

560017 (Ø50)
KÖRÜKLÜ DUŞ TEKNE
SIFONU
ACCORDION SHOWER
TRAY TRAP



- Koli Adedi : 25
- Pcs in package : 25




- Körüklü, paslanmaz süzgeç ve vidalıdır.
- Ø50 çıkışlı ve 65 mm yüksekliğindedir.
- Accordion system with stainless steel screw and floor strainer.
- Ø50 outlet and 65mm height.

50605 (Ø32)
50607 (Ø50)
LAVABO SIFONU
SINK TRAP



- Koli Adedi : 50
- Pcs in package : 50




- Çamaşır makinesi bağlantı aparatına uyumludur.
- It is suitable with washing machine connecting part.

50768 STANDART
TELLİ KÖRÜKLÜ KADA
TOILET CONNECTOR



- Koli Adedi : 30
- Pcs in package : 30



- Ø100 çıkışlı, körüklü ve tel takiyelidir.
- Flexible and extensible pipe to connect the toilet bowl outlet.



DANIŐMA HATTI

0 (533) 582 25 20

www.japar.com.tr


www.japarsense.com


 / japarplastik

 / Japar

 / Japar Plastik

 İnönü Mahallesi
139 Sokak No:56
Ayrancılar-Torbali
İZMİR / TÜRKİYE

 +90 232 854 62 00

 +90 232 854 60 50

 info@japar.com.tr

**JAPAR İNŐAAT MALZEMELERİ
GIDA AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ő.**